


ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ (ЛИФТЫ) GAS SPRING (LIFTS)

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ ГАЗОВЫХ ЛИФТОВ

THE PRINCIPLE OF FORMATION OF GAS SPRING (LIFTS)



код code	цвет покрытия plating color	код модели model code	нагрузка (N - ньютоны) load (effort) (N - newtons)	грузоподъемность (кг.) vehicle capacity (kg.)	вид упаковки (комплектация) packing type (komplete set)	код упаковки packing code			
						0	1	2	3
GRM	серый металлик grey metal				полиэтиленовый пакет (шт.) plastic package (pcs.)	+	+	+	+
GR	серый grey				инструкция по монтажу instruction on installation			+	+
					дополнительный кронштейн additional support bracket	1	1	1	2
					крепеж шуруп (саморез) 3,5*16 d потай (шт.) self-tapping screw 4*20 (pcs.)		2	2	4
50	5								
80	8	101			пружина газовая (лифт) металлическая, с возможностью регулировки. площадка для крепления к стене - "краб". возможности смены и регулировки крепления нет. spring gas (lift) metal, with a possibility of adjustment. a platform for fastening to a wall - "crab". possibilities of change and adjustment of fastening are not present.				
100	10	102			пружина газовая (лифт) металлическая, без возможности регулировки. площадка для крепления к стене - круглая с отверстиями, для крепления к дверце - две съемные платформы. spring gas (lift) metal, without a possibility of adjustment. a platform for fastening to a wall - round, with apertures, for fastening to a door there are two demountable platforms.				

ПРИМЕЧАНИЯ


NOTES


GAS SPRING (LIFTS) ГАЗОВЫЕ ПРУЖИНЫ (ЛИФТЫ)

GL102

Лифт газовый (газовая пружина) для корпусной мебели. Сменный кронштейн под 32мм и 16мм. Кронштейны двух видов: для установки на доску из массива дерева или ДСП и металлические рамы. Поставляется трех видов, с оптимальной нагрузкой 50Н, 80Н и 100Н.

Case furniture gas lift with an adjustable bracket support. Removable support bracket for 32 mm and 16 mm. Brackets of two mounting types: for wooden plank or chip-board, and for metal frame. Optimal load per unit - 50N, 80N and 100N.


код code		упаковка (шт.) packing (pcs.)
GL102GR/50/3	149	100
GL102GR/80/3	149	100
GL102GR/100/3	149	100



сменные кронштейны
removable brackets

INSTALLATION ON THE CASE AND THE DOOR

УСТАНОВКА НА КОРПУС И ДВЕРЦУ



ДОВОДЧИК МЕБЕЛЬНЫЙ SOFT-CLOSING SYSTEM

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ
МЕБЕЛЬНОГО ДОВОДЧИКА

THE PRINCIPLE OF FORMATION OF
SOFT-CLOSING SYSTEM

изделие
product

DM00


группа "доводчики мебельные"
group "soft-closing system"

код модели
model code

код модели model code	значение value
01	доводчик для мебельных ящиков, смонтированных на роликовых, шариковых направляющих и направляющих MB Soft-closing system for a drawers slide rails (rollers, balls) and MB


DM01

NEW




Доводчик мебельный для направляющих DS, DB и MB.
Soft-closing system for a drawers slide rails (rollers, balls) and MB.

код code	упаковка (шт.) packing (pcs.)
DM01	100





для направляющих
for slide rails

концевик
end fixing









для шкафов-купе
for sliding-door wardrobe / closet

расположение концевика при различных видах монтажа
layout end fixing at various types of installation



УСТАНОВКА


INSTALLATION



УПОРЫ-ЗАЩЕЛКИ ФАСАДОВ CATCH-SUPPORT FOR FACADE

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ
УПОРОВ-ЗАЩЕЛОК


THE PRINCIPLE OF FORMATION OF
CATCH-SUPPORT



код code	цвет покрытия plating color	код модели model code	значение value
W	белый white	01	упор-защелка фасада без крепления к корпусу catch-support for the facade without fixture to the case.
GR	серый grey	02	упор-защелка фасада с центральным креплением к корпусу catch-support for the facade with central fixture to the case
		03	упор-защелка фасада с боковым креплением к корпусу catch-support for the facade with lateral fixture to the case


AMF01

NEW




Упор-защелка для фасада без крепления к корпусу.
Catch-support for the facade without fixture to the case.

код code			упаковка (шт.) packing (pcs.)
AMF01/W	AMF01/GR	5	2000



AMF02


NEW



Упор-защелка для фасада с центральным креплением к корпусу.

Catch-support for the facade with central fixture to the case

код code			упаковка (шт.) packing (pcs.)
AMF02/W	AMF02/GR	8,5	1000





УПОРЫ-ЗАЩЕЛКИ ФАСАДОВ CATCH-SUPPORT FOR FACADE

AMF03

NEW

Упор-защелка для фасада с боковым креплением к корпусу.
Catch-support for the facade with lateral fixture to the case.

код code			упаковка (шт.) packing (pcs.)
AMF03/W	AMF03/GR	8,5	1000



NOTES

ПРИМЕЧАНИЯ

ПЕТЛЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ FLAP HINGE

ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ ПЕТЛИ АНТРЕСОЛЬНОЙ

THE PRINCIPLE OF FORMATION OF FLAP HINGE



код модели model code	значение value
01	петля антресольная, угол открывания 75° flap hinge for angle of opening 75°

МК01

NEW



Петля антресольная, комплект левая **L** и правая **R**. Используется для дверей, открывающихся вверх. Конструкция снабжена пружиной, за счёт которой дверь открывается и фиксируется в закрытом и открытом положении. Угол открывания 75°. Максимально допустимая нагрузка (на пару) - 2кг.

Flap hinge. The complete set - left and right. The structure is equipped a spring to which the door opens and fixing in the closed and open position. Angle of opening 75°. Maximum bearing capacity (for pair) ap to 2 kg.

код code	изделие product
МК01	251

