


# МЕБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ COUPLERS FITTING

## ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОДИРОВКИ СТЯЖЕК

## THE PRINCIPLE OF FORMATION OF COUPLERS FITTING




код модели / model code	материал / material	значение / value	характеристика модели / characteristic model		
1	металл / metal	1	эксцентриковая / eccentric		
2	пластмасса / plastic				
3	металл+пластмасса / metal+ plastic				
4	цинк-алюминий / zinc-aluminum				
5	цинк-алюминий+металл / zinc-aluminum+metal				
6	цинк-алюминий+металл +пластмасса / zinc-aluminum+metal+ plastic				
01	без упаковки / unpacked	2	коническая / cone-shaped		
02	по 10 комплектов / on 10 complete set	3	угловая / corner		
03	по 20 комплектов / on 20 complete set	4	стяжка бочонок / turnbuckle-barrel		
		5	стяжка кроватная / bed turnbuckle		
		6	межсекционная / intersectional		
		01		стяжка, резьба М4, наружный диаметр D1=5 мм., длина L=30 мм / turnbuckle screw M4, diameter outside D1=5 mm, length L=30 mm.	
		02	стяжка, резьба М6, наружный диаметр D1=8 мм., длина L=30 мм / turnbuckle screw M6, diameter outside D1=8 mm, length L=30 mm.		
		7	стяжка задней стенки / backwall turnbuckle		
		8	винт-стяжка / turnbuckle screw		
				01	винт-стяжка 6,3x50 мм. с отверстием под короткую заглушку / turnbuckle screw 6,3x50 mm with a hole for a short plug
				02	винт-стяжка 6,3x50 мм. с отверстием под длинную заглушку / turnbuckle screw 6,3x50 mm with a hole for a long plug
				03	винт-стяжка 7x50 мм. с отверстием под короткую заглушку / turnbuckle screw 7x50 mm with a hole for a short plug
				04	винт-стяжка 7x50 мм. с отверстием под длинную заглушку / turnbuckle screw 7x50 mm with a hole for a long plug
		05	винт-стяжка 7x50 мм. с отверстием под длинную заглушку. шлиц PZ / turnbuckle screw 7x50 mm with a hole for a long plug. washer PZ		
		9	стяжка специальная / special turnbuckle		

ST08/01

ST08/03


Винт-стяжка с отверстием под короткую заглушку.  
Ключ - шестигранник.  
Turnbuckle screw with a hole for a short plug.  
Hexagon key S-shaped.

код code	 упаковка (шт.) packing (pcs.)	упаковка (шт.) packing (pcs.)
ST08/01/1/Zn/01	6,2	2000
ST08/03/1/Zn/01	7,3	2000



ST08/04


Винт-стяжка с универсальным отверстием под длинную и короткую заглушку.  
Ключ - шестигранник.  
Turnbuckle screw with a universal hole for a long or a short plug.  
Hexagon key S-shaped.



код code	 упаковка (шт.) packing (pcs.)	упаковка (шт.) packing (pcs.)
ST08/04/1/Zn/01	7,3	2000



ST08/05


Винт-стяжка с универсальным отверстием под длинную и короткую заглушку.  
Под отвертку-крестовину.  
Turnbuckle screw with a universal hole for a long or a short plug.  
For cross-head screwdriver.

код code	 упаковка (шт.) packing (pcs.)	упаковка (шт.) packing (pcs.)
ST08/05/1/Zn/01	7,3	2000




		6,3x50	7x50	
		ST08/01	ST08/03, ST08/04	ST08/05
<b>L</b>	длина (мм) length (mm)	50	50	50
<b>A</b>	диаметр фланца (мм) diameter flange(mm)	9,5	10	10
<b>M</b>	размер под ключ (мм) the size on a turn-key basis (mm)	4	4	-
<b>Q</b>	глубина шлица (мм) depth shllits (mm)	3	3	3
<b>H</b>	высота головки (мм) height a head (mm)	7	10	7
<b>D1</b>	диаметр головки (мм) diameter a head (mm)	не более 6,3	не более 7	не более 7
<b>D</b>	наружный диаметр (мм) external diameter (mm)	6,3	7	7

ST01/46




Стяжка эксцентриковая. Диаметр 15 мм., глубина сверления 12 мм. Внутренняя и внешняя фиксация для устранения смещения деталей мебели. Предназначена для полок толщиной от 16 мм до 22 мм.

Eccentric turnbuckle. Diameter 15 mm, drilling depth - 12 mm. It is intended for a shelves by thickness from 16 mm up to 22 mm.



Дюбель (шток) с шурупной резьбой, для крепления и фиксации стяжки эксцентриковой. Пластиковый корпус. Поставляется в комплекте со стяжкой.

Dowel with wood screw thread for eccentric buckle fastening and fixation. The plastic case. Supplied as a unit with turnbuckle.



код code	📦
ST01/46/6/Zn/01	8,8

<b>S</b>	29,5
<b>L</b>	44,8
<b>A</b>	32,5
<b>B</b>	34

ST06/01

ST06/02



Стяжка межсекционная. Диаметр резьбы M4 и M6, наружный диаметр 5 мм. и 8 мм., длина 30 мм.

The inter-sectional turnbuckle screw, diameter M4 and M6, diameter outside 5 mm and 8 mm, length 30 mm.

код code	📦
ST06/0/1/Ni/01	5,4
ST06/0/1/Ni/01	13,8

	ST06/01/01/Ni/01	ST06/02/01/Ni/01
<b>L</b>	30	30
<b>D1</b>	5	8

